

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации
средств защиты информации и продукции по требованиям безопасности информации
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Кирова, 49, т. 309-24-24
(аттестат аккредитации № ВУ/112 036.01, дата регистрации 15.10.1997 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP027 036.01 02900

Дата регистрации 15 сентября 2026 г.
Действителен по 14 сентября 2031 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Эс-Крипто», Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д.23/1-2, офис 903, тел. +375 44 7250707, эл.почта info@s-crypto.by, регистрационный номер в ЕГР – 193650820.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Эс-Крипто», Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д.23/1-2, офис 903.

Продукция Программный продукт «S-Crypto VPN Клиент для Android», версия 1.0 (ВУ.ВМЕК.01007-01), серийное производство.

Код ОКП РБ 62.01.29.000

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8471500000

соответствует требованиям ТР 2013/027/ВУ «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» (СТБ 34.101.17-2012 (раздел 5), СТБ 34.101.19-2012 (разделы 6-8), СТБ 34.101.27-2022 (уровень 1, пункты 5.10, 5.12), СТБ 34.101.31-2020 (пункты 7.4, 7.5, 7.6 схема 1, 7.8), СТБ 34.101.45-2013 (пункты 6.2, 7.2), СТБ 34.101.47-2017 (пункты 6.1-6.3), СТБ 34.101.65-2014, СТБ 34.101.66-2014 (пункт 6.1, приложение А), СТБ 34.101.77-2020 (раздел 7, пункт 8.13), СТБ 34.101.78-2019 (пункты 8.2, 8.3, 8.5)).

Сертификат соответствия выдан на основании отчета по периодической оценке сертифицированной продукции от 19.01.2026 № 4-1/308, протоколов испытаний от 22.06.2026 №№ 730-09/25-1, 730-09/25-2, 730-09/25-4 – 730-09/25-10, от 28.08.2026 № 730-09/25-3/1 испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «БАЙТИС», аттестат аккредитации ВУ/112 1.1669.

Схема сертификации – 1с.

Дополнительная информация Контрольные характеристики файлов в соответствии с Приложением.

Заместитель начальника Центра

М.П.

С.В.Жерносек

Эксперт-аудитор

А.В.Шибков

№ 0393286